




> aWR8

Polivalencia con los receptores
Excelente intensidad de negro
Competitividad

AWR®8 es la más reciente generación de cintas cera de inkanto. Esta cinta es competitiva sin hacer concesiones respecto a la calidad y las prestaciones. Responde a todos los criterios esperados por una aplicación de cera tradicional.



Compatibilidades de impresión


papeles		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Mate	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Couché	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Couché brillo	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Ajustes de la impresora


velocidad



energía



Resistencia de la impresión



Cumple las regulaciones siguientes

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Contacto alimentario 1935/2004/EC
Metales pesados 2011/65/EU
California Proposition 65s
Restricciones de halógenos

Identificación de su cinta

Colores: ● ● ● ● ●

Longitud (m):

Anchura (mm):

N.º de referencia:

Su distribución:

Contacto:



> aWR8

Campos de aplicación




Prestaciones del producto

calidad de impresión		
Códigos de barras a 90°		Caracteres pequeños
Códigos de barras a 0°		Códigos de barras 2D
		Logotipos
		Negrura *Optical Density by Reflection, measured using a densitometer.
resistencias técnicas		
Calor	Luz/Azul de lana	Disolventes
Agua/inmersión	Frotado	

Características fisicoquímicas del producto

estructura del producto



Película de PET	Grosor: 4,5 µm
Tinta	Cera
Punto de fusión	65°C/149°F
Backcoating	Basada en silicona
Coeficiente de fricción	Kd < 0.2
Grosor de la cinta	< 9 µm
Cinta tratada contra la acumulación de estática	

Almacenamiento

condiciones de almacenamiento

12 meses recomendado
 Humedad 20-80 %, 5-35 °C (40-95 °F)

Gestión de desechos

Los rollos inkanto y su embalaje permiten una gestión optimizada de los desechos. Si precisa más información póngase en contacto con ARMOR.

Las ventajas del producto



› Garantía

Este producto está garantizado de por vida contra cualquier defecto de fabricación y cualquier fallo en las condiciones normales de utilización.



› Compromiso de calidad

Obtenga fácilmente el certificado de conformidad de su producto gracias al flashcode que se encuentra en su caja



› Productos claramente identificables

Las diferentes familias de rollos inkanto se identifican. Las etiquetas resaltan información importante del producto



› Cada caja contiene su toallita de limpieza

Para el mantenimiento del cabezal de impresión de su impresora y preservar su rendimiento máximo.



› Acondicionamiento

Número de rollos por caja similar en todas calidades para cada dimensión de rollo.

Un centro de producción certificado y aprobado



Certificados de calidad, salud, seguridad y medio ambiente:

ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 50001



Cuidado Responsable

Acta del Consejo Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Químicos en relación con mejoras constantes en salud, seguridad y medio ambiente.



Pacto Global

Iniciativa de las NU que invitan a las compañías a aplicar valores éticos y medioambientales fundamentales.