

Ordenador móvil MC3300

CAMBIE A ANDROID CON EL ORDENADOR MÓVIL QUE LE OFRECE MÁS: MÁS MODELOS, MÁS OPCIONES DE ESCANEADO, UN DISEÑO MÁS REFORZADO Y MÁS ACCESORIOS AVANZADOS

El MC3300 facilita la migración a las plataformas de movilidad empresarial de nueva generación —Android. El mismo sistema operativo que ha arrasado en el mercado de gran consumo está listo para el mercado empresarial, con una plataforma de movilidad ampliamente contrastada y un soporte de seguridad garantizado en el que puede confiar. Esta nueva generación de la tremendamente exitosa MC3000 Series ofrece todo lo que usted necesita para gestionar su empresa ahora y en el futuro. Tal y como se suministra puede ejecutar las actuales aplicaciones de emulación de terminal (TE) —aunque también puede transformar el formato de estas para crear pantallas táctiles e intuitivas que simplifiquen la experiencia del usuario. Nuestro exclusivo juego de potentes herramientas —llamado Mobility DNA de Zebra— no solo hace que el despliegue y el desarrollo de aplicaciones resulten más fáciles que nunca, sino que además le permite añadir nuevas prestaciones a los ordenadores móviles MC3300 para agilizar procesos diarios y mejorar la productividad del trabajador. Este dispositivo, el mejor de su categoría, ofrece las funciones y opciones que usted necesita, como un diseño ergonómico ligero, una pantalla táctil grande, diversas opciones de teclado y un rendimiento de escaneado insuperable, entre otras. Además, gracias a sus múltiples factores de forma, el MC3300 le proporciona versatilidad y flexibilidad insuperables tanto en el almacén como en la tienda de retail. MC3300, la forma sencilla de impulsar su empresa con la informática móvil avanzada de Android.



MIGRE SUS APLICACIONES A ANDROID FÁCILMENTE

La combinación perfecta: pantalla táctil y teclado

Con independencia de si su aplicación requiere introducción táctil o mediante teclado físico, tenemos lo que necesita. Su aplicación puede ocupar toda la pantalla, mientras que el teclado físico le permite ofrecer a sus trabajadores la misma experiencia a la que están acostumbrados actualmente. La pantalla táctil además allana el camino para migrar a interfaces táctiles intuitivas. Asimismo, puede elegir el teclado idóneo para simplificar la introducción de datos —alfanumérico, numérico y funcional numérico.

Compatibilidad con sus aplicaciones TE tal y como se suministra

Puede ejecutar sus aplicaciones TE ya existentes directamente —sin necesidad de realizar modificaciones en el sistema backend ni de formar a los usuarios. Ivanti Velocity, una de las TE más utilizadas en todo el mundo, se encuentra preinstalada en todos los modelos —y con la licencia activada en el modelo tipo pistola, lista para usar sin coste adicional. ¿Desea utilizar una TE distinta? No hay problema. Dado que se ofrece compatibilidad con las principales TE, puede elegir la que desee. ¿Desea modernizar su aplicación TE? AllTouch TE de Mobility DNA también está preinstalada en todos los modelos, lista para ayudarle a convertir las tradicionales «pantallas verdes» en pantallas táctiles intuitivas y elegantes que permiten a sus trabajadores hacer más en menos tiempo.

Una plataforma común para el almacén y otros entornos

Si utiliza dispositivos de mano y corporales Android de Zebra en el almacén, los

trabajadores y el departamento de sistemas informáticos dispondrán de un sistema operativo y una plataforma de soluciones común. Disfrutará de idéntica experiencia de usuario e idénticas herramientas de gestión en factores de forma diferentes para el almacén y la cadena de suministro.

Android Certified: garantía de seguridad y rendimiento

Puesto que el MC3300 es un dispositivo Android Certified, disfrutará de la tranquilidad que supone saber que el dispositivo es seguro y que ofrece compatibilidad contrastada con un creciente número de aplicaciones Android creadas para el almacén y la empresa.

RENDIMIENTO Y OPCIONES DE ESCANEADO INCOMPARABLES

La gama más amplia para ofrecer el escaneado más flexible

Escaneado de corto, medio o largo alcance —el MC3300 lo hace todo. El modelo de alcance ampliado SE4850 captura códigos de barras situados en su mano o en las estanterías más altas de su almacén —desde tan solo 7,62 cm/3 pulg. Hasta 21,4 m/70 pies. Además, gracias a que cuenta con el campo de visión más amplio del mercado, es capaz de capturar incluso códigos de barras muy anchos a corta distancia. Tampoco importa el estado en que se encuentren los códigos de barras, ya que el MC3300 los captura todos —arañados, sucios, mal impresos o bajo retráctilado.

Opciones de escaneado superiores para alcance estándar

Hay disponibles dos opciones de escaneado de alcance estándar: el SE4570 de 1D/2D y el SE965 de 1D, ambos con el rendimiento de escaneado superior que caracteriza a Zebra.

ANDROID: APTO PARA LA EMPRESA

Compatibilidad con sistemas operativos en la que puede confiar —ahora y en el futuro

LifeGuard™ for Android, exclusivo de Zebra, garantiza actualizaciones de seguridad directas durante un total de 10 años desde la fecha de publicación, además de la posibilidad de actualizar a futuras versiones de Android.¹

Alcance un nuevo nivel de facilidad de uso con las funciones Android más recientes

Muchas de las nuevas funciones facilitan la gestión empresarial. Los usuarios pueden ejecutar dos aplicaciones en paralelo, cambiar entre dos aplicaciones abiertas pulsando un botón y elegir entre cinco opciones diferentes de tamaño y elementos mostrados en una pantalla, entre otras posibilidades.

AÑADA FÁCILMENTE FUNCIONES POTENTES Y NOVEDOSAS EXCLUSIVAS DE ZEBRA CON MOBILITY DNA

Añada funcionalidad de escaneo y captura de documentos avanzadas

SimulScan, una de las aplicaciones de Mobility DNA, hace que las etiquetas con múltiples códigos de barras no supongan ningún problema —pulsando un solo botón puede optar por capturarlos todos o solo los que usted elija. ¿Necesita capturar datos de un formulario? Con SimulScan es muy fácil, gracias a su capacidad para capturar campos de texto, números de teléfono, imágenes, firmas, etc.² Además, la cámara de alta resolución (13 MP) permite tomar fotografías fácilmente para documentar el estado de partidas entrantes, etc.

Funciona como walkie-talkie gratuito —y como terminal de centralita (PBX)

Impulse aún más la productividad y la eficiencia con las aplicaciones de voz exclusivas de Mobility DNA. Workforce Connect Push-to-Talk Express³ se encuentra preinstalada y con la licencia activada, lo que permite realizar llamadas instantáneas tipo walkie-talkie tal y como se suministra. Gracias a Workforce Connect Voice,⁴ los dispositivos MC3300

pueden funcionar como terminal de centralita (PBX) con pleno control de la interfaz —puede personalizar las pantallas para facilitar a los trabajadores el uso de las prestaciones de telefonía más complejas.

Controle las aplicaciones y el acceso a las funciones fácilmente

Impida que los trabajadores utilicen los dispositivos MC3300 para jugar con Enterprise Home Screen de Mobility DNA. Esta útil aplicación facilita la creación de una herramienta dedicada que solo permita el acceso a una aplicación, o bien elegir las aplicaciones y prestaciones del dispositivo que deben estar accesibles.

OBTENGA MÁXIMOS NIVELES DE FLEXIBILIDAD, POTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD

Configuración personalizada

La posibilidad de elegir entre cuatro factores de forma, tres motores de escaneo, tres teclados y tres niveles de funcionalidad permite obtener una combinación idónea para sus operaciones de almacén, manufactura o retail.

Potencia incomparable

Este potente dispositivo móvil ha sido diseñado para que las aplicaciones alcancen un altísimo rendimiento. En comparación con los dispositivos de la competencia, obtendrá entre el doble y el triple de potencia de procesamiento, entre 8 y 16 veces más RAM y entre 32 y 125 veces más Flash. Por ello, con independencia de cuántas aplicaciones tengan que ejecutar sus trabajadores, el MC3300 dispone de potencia de sobra para todas ellas.

Reforzado y listo para su empresa

El MC3300 ofrece una especificación para caídas desde 1,5 m/5 pies, un panel táctil Gorilla Glass y una pantalla grande (4 pulgadas) que proporciona más espacio para la información que necesitan ver sus trabajadores.

Las conexiones inalámbricas más rápidas

La utilidad de sus dispositivos depende de la calidad de la conexión inalámbrica. Cuando

elige el MC3300, obtiene la mejor. El MC3300 admite 802.11ac con itinerancia rápida, lo que proporciona a sus trabajadores una experiencia superior de voz y datos al estilo de las conexiones de cable.

Comodidad inigualable

El galardonado equipo de diseño de Zebra ha vuelto a lograrlo: el MC3300 ofrece un equilibrio perfecto para uso con la mano y un peso ligero, lo que contribuye a evitar el cansancio incluso durante jornadas con intensas cargas de trabajo.

ACTUALICE DE FORMA ASEQUIBLE A LA TECNOLOGÍA DE NUEVA GENERACIÓN

Accesorios que ofrecen compatibilidad retroactiva y futura

Obtendrá la compatibilidad retroactiva que caracteriza a los productos Zebra —puede continuar utilizando la mayoría de los accesorios MC3200 que ya posee, lo que permite una actualización muy asequible. También puede elegir entre numerosos accesorios nuevos con funciones avanzadas —ShareCradles universales que permiten cargar el MC3300 y baterías independientes en la mitad de tiempo, una montura para carretilla elevadora y nuevas baterías de alta capacidad PowerPrecision+ con métricas completas que facilitan la identificación, retirada y sustitución de baterías antiguas, entre otras prestaciones.

DISFRUTE DE COBERTURA COMPLETA CON ZEBRA ONECARE

Extraordinario servicio que «lo cubre todo»

Los servicios Zebra OneCare mantienen su MC3300 a pleno rendimiento y como nuevo por tan solo unos céntimos al día. Puede elegir el nivel de servicio que encaje en sus necesidades y su presupuesto —Zebra OneCare Essential o Zebra OneCare Premier. Obtendrá una amplia cobertura que literalmente lo cubre todo —desgaste normal y daños accidentales. Y dado que nadie conoce nuestros productos mejor que nosotros, tendrá a su disposición el incomparable conocimiento experto del propio fabricante.

MC3300, LA FORMA SENCILLA DE IMPULSAR SU EMPRESA CON LA INFORMÁTICA MÓVIL AVANZADA DE ANDROID.

Para más información, visite www.zebra.com/mc3300 o consulte nuestro directorio de contactos en todo el mundo en www.zebra.com/contact

Especificaciones del MC3300

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	Disparador recto MC3300 (escaneado a 45° y a 0°): 202,2 mm (Lo) x 74,7 mm (An) x 34,5 mm (Pr) 7,96 pulg. (Lo) x 2,94 pulg. (An) x 1,35 pulg. (Pr)
	Torreta/Cabezal con giro MC3300: 223,4 mm (Lo) x 74,7 mm (An) x 34,5 mm (Pr) 8,79 pulg. (Lo) x 2,94 pulg. (An) x 1,35 pulg. (Pr)
	Pistola MC3300: 202,6 mm (Lo) x 74,7 mm (An) x 163,9 mm (Pr) 7,96 pulg. (Lo) x 2,94 pulg. (An) x 6,45 pulg. (Pr)
Peso	Disparador recto MC3300 (escaneado a 0°): 375 g/13,2 oz
	Torreta/Cabezal con giro MC3300: 377 g/13,3 oz
	Pistola MC3300: 505 g/17,8 oz
	MC3300 (escaneado a 45°): 382 g/13,5 oz
Pantalla	Capacitiva de 4,0 pulgadas; WVGA; color
Ventana del generador de imagen	Corning® Gorilla® Glass
Panel táctil	Panel táctil Corning® Gorilla® Glass con hueco de aire
Iluminación posterior	Iluminación posterior LED
Ranura de ampliación	Ranura para tarjeta micro SD de hasta 32 GB
Conexiones de red	USB 2.0 de alta velocidad (host y cliente), WLAN y Bluetooth
Notificación	LED laterales y tono
Teclado	Númérico (29 teclas), Funcional numérico (38 teclas), Alfanumérico (47 teclas)
Voz	Compatibilidad con voz PTT (altavoz interno)
Audio	Altavoz
Conector de audio	Todos los modelos salvo el de pistola: Integrado de 2,5 mm (solo modelos Premium y Premium + —no disponible en las configuraciones Standard)
Botones	Dos teclas de escaneado laterales programables
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO	
CPU	Qualcomm 8056 de seis núcleos a 1,8 GHz y de 64 bits con optimización de energía
Sistema operativo	Android 7.0 (Nougat) — AOSP; GMS —configuraciones seleccionadas

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO (CONTINUACIÓN)	
Memoria	2 GB/16 GB Standard; 4 GB/16 GB Premium; 4 GB/32 GB Premium Plus
Alimentación	Disparador recto MC3300 (escaneado a 45° y a 0°) y torreta (cabezal con giro): Li-Ion recargable: estándar (2700 mAh); alta capacidad (5200 mAh); compatibilidad con carga rápida (nuevos accesorios)
	Pistola MC3300: Li-Ion recargable: alta capacidad (5200 mAh); compatibilidad con carga rápida (nuevos accesorios)
ENTORNO DE USUARIO	
Temperatura de funcionamiento	De -20° C a +50° C
Temperatura de almacenamiento	De -40° C a +70° C
Humedad	Del 5% al 95% de HR (sin condensación)
Especificación para caídas	Múltiples caídas de 1,5 m/5 pies sobre suelo de hormigón en todo el intervalo de temperaturas de funcionamiento
Especificaciones para sacudidas	1.000 sacudidas de 1 m/3,2 pies
Sellado	IP54
Vibración	De 5 Hz a 2 KHz
Colapso térmico	De -40°C a 70°C
Descarga electrostática (ESD)	Descarga de aire (±20 kV) y de contacto (±10 kV)
TECNOLOGÍA DE SENSORES INTERACTIVOS (IST)	
Sensores de movimiento	Acelerómetro de 3 ejes; giroscopio
CAPTURA DE DATOS	
Escaneado	Ladrillo/disparador recto MC3300 (escaneado a 0°): SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4850 ERI
	Torreta/Cabezal con giro MC3300: SE965 1D Laser
	Pistola MC3300: SE965 1D, SE4750SR 2D, SE4850 ERI
	MC3300 (escaneado a 45°): SE4750SR 2D
Cámara trasera	13 MP con flash (solo modelos Premium +) (No disponible en el modelo pistola MC3300)
NFC	Disponible en los modelos Premium y Premium +

Continúa en la página 4

El MC3300 es idóneo para:

Retail

- Gestión de trastienda/almacén
- Verificación/actualización de precios
- Recepción en tienda
- Selección de pedidos y ubicación
- Gestión de inventario
- Comunicaciones en tienda
- Aplicaciones dirigidas por voz

Almacén/Distribución

- Gestión de almacén
- Selección de pedidos y ubicación
- Procesamiento de devoluciones
- Aplicaciones dirigidas por voz
- Transacciones EDI
- Gestión de patio de camiones















Manufactura

- Gestión de inventario
- Reposición de línea de suministro
- Comprobación de seguridad
- Trazabilidad de piezas

Especificaciones del MC3300 (continuación)

LAN INALÁMBRICA	
Radio	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w
Velocidad de datos	2,4 GHz: 144 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
Canales de funcionamiento (dependiendo de la normativa)	2,4 GHz: 1 a 13 5 GHz: 36,40,44,48,52,56,60,64, 100,104, 108,112,116,120,124,128,132,136,140,(144),149, 153,157,161,165
Seguridad y cifrado	WEP, WPA/WPA2 PSK , WPA/WPA2 Enterprise
Certificaciones	802.11n/ac, WMM-PS, WMM-AC, PMF, Voice Enterprise, Wi-Fi Direct, WPS
Itinerancia rápida	PMKID/OKC/CCKM/802.11r

PAN INALÁMBRICA	
Bluetooth	V4.1, V2.1 + EDR w/ Bluetooth Low Energy (BLE)

SOLUCIONES MOBILITY DNA	
 All-touch TE	 Lifeguard for Android
 AppGallery	 Mobility Extensions (Mx)
 Device Diagnostics	 SimulScan
 EMDK for Android	 SmartDex
 Enterprise Browser	 StageNow
 Enterprise Home Screen	 Swipe Assist
 Enterprise Keyboard	 Workforce Connect PTT Express/PTT Pro/Voice

Mobility DNA solo está disponible en Android. Las funciones pueden variar dependiendo del modelo y puede ser necesario disponer de contrato de soporte. Para conocer las soluciones compatibles, visite: <https://developer.zebra.com/mobilitydna>

GARANTÍA
Sujeto a los términos de la declaración de garantía de hardware de Zebra, el MC3300 está garantizado frente a defectos de fabricación y materiales durante un periodo de 1 (un) año desde la fecha de entrega. Para consultar la declaración de garantía completa, visite: www.zebra.com/warranty

SERVICIOS RECOMENDADOS
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

1. Requiere un contrato de servicio Zebra OneCare en vigor.
2. Requiere SimulScan, aplicación gratuita preinstalada de Mobility DNA de Zebra.
3. Compatible con la mayoría de dispositivos móviles Zebra.
4. Compatible con las PBX más utilizadas.



Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com